



ゼットサニタリー®

食品

医薬品

化粧品

飲料

ステンレス製フィルター Catch series


キャッチシリーズ

コンタミを除去!!
簡単・清潔!



安全・安心への近道!
ハイ・コストパフォーマンス!

装着例



FUJI SPECIAL INCORPORATED

**製造ラインに混入した
コンタミを除去!!**

異物混入を
シャットアウト

食品・医薬品
に適合

安全な工場

既存配管に一切手を加えず、異物混入対策が出来るアイデア商品です。例えば、配管上流で工事等を行った場合の異物対策、或いは最終充填前の異物混入リスク管理等…アイデアと使い方次第でその効果は絶大です。破れない! 解れない! フジトク オリジナル商品のPET フィルターもご用意しております。

本格的なフィルター設置と併せて、ぜひフジトクにご相談下さい。



ビトーンガスケット

特徴

- ① 材質 NBR / EPDM / シリコン / バイトン / PTFE
- ② ヘルル接続部にビトーンガスケットを取付ける事によりキャッチネット・キャッチプレート等を挟む事が可能です。
- ③ 1S~4S 以外のサイズもお問い合わせ下さい。

キャッチネット&キャッチフィルター&PET フィルター



特徴

寸法表		サイズ	D
		1S	29
		1.5S	40
		2S	53
		2.5S	67
		3S	80
		4S	106

■バケット式ストレーナーも御見積り致します。

- ① ビトーンガスケットと併用してご使用ください。
- ② 防虫網・テンポラリーストレーナー等にご利用いただけます。
- ③ 材質: SUS304/SUS316L
- ④ 対応メッシュ: #10~#200 (#200 以上も対応可)
- ⑤ 焼結網や補強板付きも製作可能です。
- ⑥ 寸法表にないサイズも製作可能です。

■配管工事もお見積り致します。

FAXご意見

回覧

高圧・装置継手&ゼットサニタリー
株式会社 **フジトク**
F・SEIP



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0447
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号 TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番 TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- 名古屋営業所 / 〒462-0825 名古屋市北区大曾根3丁目8番19号 TEL(052)991-2219(代) FAX(052)991-2229
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11 TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220

カタログ請求・商品詳細・ご意見・ご注文など 弊社営業迄お問い合わせ下さい。

http://www.2219.co.jp http://www.z-2219.com

新発売



ゼットサニタリー

オールステンレス SUS316L

エッチングフィルター 精密微細穴加工

PET Catch Basket

異物混入対策の決定版!! コンタミの除去!!

取付け→簡単

効果→抜群



1S キャッチバスケット



15A キャッチバスケット



1.5S キャッチバスケット



2S キャッチバスケット



2.5S キャッチバスケット

上記以外のサイズも製作可能です。お問い合わせください。



FUJI SPECIAL INCORPORATED


製造ラインに混入した
コンタミを除去!!



既存配管に一切手を加えず、異物混入対策が出来る、アイデア商品です。例えば、配管上流で工事等を行った場合の異物対策、或は最終充填前の異物混入リスク管理等…アイデアと使い方次第でその効果は絶大です。破れない! 解れない! フジトクオリジナル商品のPETフィルターもご用意しております。

本格的なフィルター設置と併せて、ぜひフジトクにご相談ください。

バスケット装着例



特徴

寸法表	サイズ	D
<p>100</p> <p>型番: PCB</p>	1S	29
	1.5S	40
	2S	53
	2.5S	67
	3S	80
	4S	106

- ① ビトーンガスケットと併用してご使用ください。
- ② 防虫網・テンポラリーストレーナー等にご利用いただけます。
- ③ 材質 SUS316L
- ④ 対応メッシュ: #10~#200
- ⑤ 焼結網や補強板付きも製作可能です。
- ⑥ 寸法表にないサイズも製作可能です。



ビットーンガスケットの特徴

- ① 材質 NBR / EPDM / シリコン / バイトン / PTFE
- ② ヘルール接続部にビットーンガスケットを取付ける事によりキャッチバスケット・キャッチフィルター等を挟む事が可能です。
- ③ 1S~4S 以外のサイズもお問い合わせ下さい。

FAX ご意見

回覧

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0447
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号 TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番 TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- 名古屋営業所 / 〒462-0825 名古屋市長区大曾根3丁目8番19号 TEL(052)991-2219(代) FAX(052)991-2229
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11 TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220