

新発売



ゼットサニタリー

オールステンレス SUS316L

エッチングフィルター 精密微細穴加工

PET Catch Basket

異物混入対策の決定版!! コンタミの除去!!

取付け→簡単

効果→抜群



1S キャッチバスケット



15A キャッチバスケット



1.5S キャッチバスケット



2S キャッチバスケット



2.5S キャッチバスケット

上記以外のサイズも製作可能です。お問い合わせください。



FUJI SPECIAL INCORPORATED


製造ラインに混入した
コンタミを除去!!



既存配管に一切手を加えず、異物混入対策が出来る、アイデア商品です。例えば、配管上流で工事等を行った場合の異物対策、或は最終充填前の異物混入リスク管理等…アイデアと使い方次第でその効果は絶大です。破れない! 解れない! フジトクオリジナル商品のPETフィルターもご用意しております。

本格的なフィルター設置と併せて、ぜひフジトクにご相談ください。

バスケット装着例



特徴

| 寸法表 | サイズ | D |
|----------------|------|-----|
| <p>型番: PCB</p> | 1S | 29 |
| | 1.5S | 40 |
| | 2S | 53 |
| | 2.5S | 67 |
| | 3S | 80 |
| | 4S | 106 |

- 1 ビトインガスケットと併用してご使用ください。
- 2 防虫網・テンポラリーストレーナー等にご利用いただけます。
- 3 材質 SUS316L
- 4 対応メッシュ: #10~#200
- 5 焼結網や補強板付きも製作可能です。
- 6 寸法表にないサイズも製作可能です。



ビットインガスケットの特徴

- 1 材質 NBR / EPDM / シリコン / バイトン / PTFE
- 2 ヘルール接続部にビットインガスケットを取付ける事によりキャッチバスケット・キャッチフィルター等を挟む事が可能です。
- 3 1S~4S 以外のサイズもお問い合わせ下さい。

FAX ご意見

回覧

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0447
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号 TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番 TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- 名古屋営業所 / 〒462-0825 名古屋市中区大曾根3丁目8番19号 TEL(052)991-2219(代) FAX(052)991-2229
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11 TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220

食品
医薬品
化粧品
飲料



ゼットサニタリー

ステンレス製フィルター Catch series


キャッチシリーズ

コンタミを除去!!
簡単・清潔!



安全・安心への近道!
ハイ・コストパフォーマンス!

装着例



FUJI SPECIAL INCORPORATED

**製造ラインに混入した
コンタミを除去!!**

異物混入を
シャットアウト

食品・医薬品
に適合

安全な工場

既存配管に一切手を加えず、異物混入対策が出来るアイデア商品です。例えば、配管上流で工事等を行った場合の異物対策、或いは最終充填前の異物混入リスク管理等…アイデアと使い方次第でその効果は絶大です。破れない! 解れない! フジトク オリジナル商品のPET フィルターもご用意しております。

本格的なフィルター設置と併せて、ぜひフジトクにご相談下さい。



ビトーンガスケット

特徴

- ① 材質 NBR / EPDM / シリコン / バイトン / PTFE
- ② ヘルル接続部にビトーンガスケットを取付ける事によりキャッチネット・キャッチプレート等を挟む事が可能です。
- ③ 1S~4S 以外のサイズもお問い合わせ下さい。

キャッチネット&キャッチフィルター&PET フィルター



特徴

| 寸法表 | | サイズ | D |
|-----|--|------|-----|
| | | 1S | 29 |
| | | 1.5S | 40 |
| | | 2S | 53 |
| | | 2.5S | 67 |
| | | 3S | 80 |
| | | 4S | 106 |

■バケット式ストレーナーも御見積り致します。

- ① ビトーンガスケットと併用してご使用ください。
- ② 防虫網・テンポラリーストレーナー等にご利用いただけます。
- ③ 材質: SUS304/SUS316L
- ④ 対応メッシュ: #10~#200 (#200 以上も対応可)
- ⑤ 焼結網や補強板付きも製作可能です。
- ⑥ 寸法表にないサイズも製作可能です。

■配管工事もお見積り致します。

FAXご意見

回覧

高圧・装置継手&ゼットサニタリー
株式会社 **フジトク**
F・SEI



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0447
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号 TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番 TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- 名古屋営業所 / 〒462-0825 名古屋市北区大曾根3丁目8番19号 TEL(052)991-2219(代) FAX(052)991-2229
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11 TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220

カタログ請求・商品詳細・ご意見・ご注文など 弊社営業迄お問い合わせ下さい。

http://www.2219.co.jp http://www.z-2219.com